

## Innowacje - Technologia - Design




Żaluzje plisowane umożliwiają przesłanianie powierzchni przeszklonych o niekonwencjonalnych kształtach takich jak: trapezy, trójkąty, półkola, romby. System może pracować na konstrukcjach odchylonych pod dowolnym kątem od pionu. Dzięki temu znajduje on zastosowanie w ogrodach zimowych, oknach dachowych oraz świetlikach. Kolekcja składa się z kilkuset tkanin od jednobarwnych poprzez wzorzyste do żakardowych w kilku grupach technologicznych odróżniających się składem chemicznym włókien, konstrukcją, typem powłok i zastosowanej apretury. Tkaniny oprócz funkcji dekoracyjnej mogą zmniejszać natężenie światła, zupełnie blokować, oraz odbijać promienie słoneczne zmniejszając nagrzewanie się pomieszczeń. Żaluzje plisowane są dostępne w dwóch szerokościach: 20 mm i 50 mm. Napęd manualny stanowi mechanizm koralikowy, linka z hamulcem lub uchwyt zamocowany bezpośrednio na ruchomej belce poprzecznej. Dostępna jest również wersja elektryczna z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, sterowana pilotem lub przyciskiem klawiszowym. Konfigurację i sterowanie można przeprowadzać z poziomu komputera PC.


## Atrybuty systemu:

- wysoka jakość dzięki własnym projektom i produkcji
- kilkadziesiąt konfiguracji systemu
- pełna spójność z nietypową stolarką okienną
- łatwość demontażu podczas mycia okien
- kilkaset zaawansowanych technicznie tkanin; dekoracyjnych, zaciemniających i obniżających temperaturę
- elektroniczne napędy, inteligentne systemy sterowania, współpraca z KNX/EIB
- małe rozmiary systemu







N6020




N8022




N6034




N6041




N8031




N6056




N8020




N8023




N6035




N7027



N6046




N8033




N6021




N8024




N8026




N8028




N6047



N6057




N6022




N9020




N7025




N8029



N6048




N6058




N7020




N7023




N6036



N8030




N6049




N8034




N7021




N9021




N8027




N7028




N6050




N6059




N6063




N8039




N6064



N6065



N6066



N8040

